FLACHDACH – CHECKLISTE

PARTNER:

ANSPRECHPARTNER:

E-MAIL:

TELEFON:

PROJEKTDATEN

PROJEKT:

PROJEKTSTANDORT:

Straße | Hausnummer

Land | PLZ | Ort

GELÄNDEKATEGORIE:

☐ I Seen oder Küstengebiet

☐ MP II Küstennahe Gebiete, ab 5 km Entfernung von der Küste

☐ II Flaches Land mit vereinzelt Hindernissen, Landschaft

☐ MP I Mischprofil Binnenland zwischen Kategorie II und III

☐ III Vorstädte, Industrie- und Gewerbegebiete, Wälder

☐ IV Stadtgebiet, Häuser > 15 m in der Umgebung

MODULANGABEN

MODUL:


Modulhersteller | Modulbezeichnung | Anzahl Module | Modulleistung Wp

Modulmaße L x B x H mm

☐ Horizontal ☐ Vertikal Modulanordnung

DACHANGABEN

DACHDATEN:



Dachlänge a: m

Dachtiefe b: m

Dachhöhe c: m

Neigungswinkel d: °

Attikahöhe e: m

Attikabreite: m

Gebäudehöhe: m

LASTRESERVE: kg/m²

DACHEINDECKUNG:

☐ (1) Gründach

☐ (2) Folie/Bitumen/ Kies

☐ (3) Trapez/Sandwich/ Wellfaserzement

☐ (4) Blechfalz

T.Werk GmbH
Greisbacherstraße 6 · 89331 Burgau · Tel. +49 8283 997 904-0 · Fax: +49 8283 997 904-299
anfrage@t-werk.eu · www.t-werk.eu

BITTE WÄHLEN SIE EINE DACHEINDECKUNG AUS!

(1) GRÜNDACH

BEGRÜNUNG: ☐ extensiv ☐ intensiv ☐ semi-intensiv

SUBSTRAT: ☐ Nein ☐ Ja Details: _____

REIHENABSTAND: _____ m (Maß: Vorderkante Modul zu Vorderkante Modul)

AUSFÜHRUNG: ☐ Süd 15° ☐ Ost/West 15° ☐ Butterfly

(2) FOLIE | BITUMEN | KIES

DACHEINDECKUNG: ☐ Bitumen ☐ Folie / PVC ☐ Kies

AUSFÜHRUNG: ☐ Süd 15° ☐ Süd 12° ☐ Ost/West 12°


(3) TRAPEZ | SANDWICH | WELLFASERZEMENT

BLECHMATERIAL: ☐ Stahl ☐ Aluminium ☐ Wellfaserzement _____ Sonstiges

MAßE:




Sickenhöhe a: _____ mm
Blechstärke b: _____ mm
Sickenbreite c: _____ mm
Hochsickenabstand f: _____ mm
Gesamthöhe g: _____ mm




a: _____ mm
b: _____ mm


PFETTEN: ☐ Beton ☐ Holz ☐ Stahl Pfettenabstand: _____ mm



Höhe h: _____ mm
Breite b: _____ mm



Höhe a: _____ mm
Breite b: _____ mm
Stärke c: _____ mm



Höhe a: _____ mm
Breite b: _____ mm
Stärke c: _____ mm

(4) BLECHFALZ

FALZART: ☐ Stehfalz ☐ Rundfalz ☐ KalZip ☐ Zambelli Typ _____ Sonstiges _____

Material _____ Falzhöhe in mm _____ Falzabstand in mm _____ Falzbreite in mm _____ Blechdicke in mm _____

T.Werk GmbH
Greisbacherstraße 6 · 89331 Burgau · Tel. +49 8283 997 904-0 · Fax: +49 8283 997 904-299
anfrage@t-werk.eu · www.t-werk.eu

ERGÄNZUNGEN

ABSTURZSICHERUNG: ☐ Vorhanden ☐ Berücksichtigen ☐ Neu planen

BLITZSCHUTZ: ☐ Vorhanden ☐ Berücksichtigen ☐ Neu planen

SONSTIGES

BITTE FÜGEN SIE DER CHECKLISTE (FALLS VORHANDEN) BEI:

☐ Modulbelegungsplan ☐ Zeichnungen ☐ Moduldatenblatt ☐ Fotos vom Dach ☐ Bauunterlagen

MATERIALLIEFERUNG AN:

☐ Baustelle ☐ Firmensitz

NOTIZEN:

T.Werk GmbH
Greisbacherstraße 6 · 89331 Burgau · Tel. +49 8283 997 904-0 · Fax: +49 8283 997 904-299
anfrage@t-werk.eu · www.t-werk.eu